

국제전립선증상점수(IPSS)

이름:		날짜:	
전화번호:		생년월일:	

귀하의 전립선 비대증 증상의 정도를 표시해주십시오

아래 상자에 답변을 입력해주세요 (0-5)

지난 한 달 동안	전혀 없음 0	5번 중 1번 이하 1	절반 이하 2	절반 3	절반 이상 4	거의 항상 5
잔뇨감 - 소변을 본 후에도 방광에 소변이 남아있는 것 같은 느낌을 받은 적이 얼마나 자주 있었습니까?						
빈도 - 소변을 본 후 2시간 이내에 다시 소변을 본 적이 얼마나 자주 있었습니까?						
간헐성 - 소변을 볼 때 소변 줄기가 여러 번 끊어졌다가 다시 나온 적이 얼마나 자주 있었습니까?						
긴박성 - 소변을 참기 어려웠던 적이 얼마나 자주 있었습니까?						
약한 줄기 - 소변 줄기가 약했던 적이 얼마나 자주 있었습니까?						
힘주기 - 소변을 누기 시작할 때 밀어내거나 힘을 주어야 했던 적이 얼마나 자주 있었습니까?						
수면 - 밤에 잠자리에 들어 아침에 일어나기 전까지 소변을 보기 위해 깨어난 적이 얼마나 자주 있었습니까?						
국제전립선증상점수 총점						

1~7 가벼운 증상 | 8~19 중등도 증상 | 20~35 심각한 증상
점수와 관계없이 증상이 불편을 초래한다면 의사에게 알려야 합니다.

삶의 질 (QoL)

	매우 만족한다	만족한다	대체로 만족한다	그저 그렇다	대체로 불만이다	괴롭다	견딜 수 없다			
만약 지금과 같은 비뇨기 상태로 여생을 보내게 된다면 어떻게 느끼시겠습니까? (1개 선택)	0	1	2	3	4	5	6			
증상을 개선하기 위해 약물을 사용한 적이 있습니까?						예	아니요			
이러한 약물이 증상에 도움이 되었습니까? (1개 선택)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
전혀 개선되지 않음										완전히 개선됨
전립선 비대증 약물 복용을 피하거나 중단할 수 있는 최소 침습적 시술에 대해 알아보고 싶으십니까?						예	아니요			

Teleflex 및 Teleflex 로고는 미국 또는 기타 국가들의 Teleflex 주식회사와 자회사의 상표 혹은 등록상표입니다. 이 자료의 정보는 제품 사용 설명서를 대신하지 않습니다. 일부 국가에서 특정 제품의 사용이 불가할 수 있습니다. 해당 지역 담당자에게 연락하십시오. 개정: 2022년 05월.

© 2022 Teleflex Incorporated. All rights reserved. MCI-100839 EN-KR · REV 0 · 11 22 PDF